domindomindentialiantial

Vradyano noir

Vass4R13s541-545



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1210

3393

0Mtp1210

SP.

40.50

Vradyano noir

Vass4R13s541-545





N° d'ordre :

luntimbenti

Désignation :

Vradyano non 4R13 s. 541-545 (s.4)

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 January

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 2/14 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calva 95

Vradyano noir 4 R 13 s-541. 545 s-4

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

duntanlantanhatanlantanl

A contour uni - anguleux - côtelt. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 269 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 262 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 200)- jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes. très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 95

Vradyano noir 4 R 13 A . 541 , 5450. 5

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> ; glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure · verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 96

Kradyano noir

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

hadanlardi

4 R 132-541.545A.3

doutaalmstackariiialmstaal

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petité 70 (dimensions : 4x).

Léche 71 - Moyenne 72 - Compacté 73.

A pédencula non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédencula herbace 77 - mi-achté 78 - achté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafio coloré 90 - non toloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moderthe 84 - Petite 85 - Très patite 86 de taille réquisire irrégulière (dimensions : 18 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 rose 89 - rouge 46 - moir 91. Très pruince () - pruince 93 non pruince 94. Coloration regulate - irregultare. Forme : discorde 95 - spheroide 95 - ellipsorde 97 - bvorde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquee 103 - autres 104. A jus incolore 105) - colore 106. A ombilic tres apparent - peu apparent. A section transversale : regulière 107 - irrégulière 108 - cotolée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non deprimée 1(1) A saveur neutro 1/2 - fade 113 - musquee 114 - aromatique 115 - foxer 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 1(9)- moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 1(22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - 6paisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

" Calvo 96